

Bionexo do Brasil Ltda  
 Relatório emitido em 01/02/2019 10:14

**Comprador**

IGH - Hospital Materno Infantil (11.858.570/0002-14)  
 Rua R 7, esquina com Av. Perimetral s/n - Setor Oeste - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

**Relação de Itens (Confirmação)**

Pedido de Cotação : 77083653  
 PEDIDO 023 QUÍMICOS C/ PARECER

Observações: \*O IGH não trabalha com compra à vista ou com pagamento antecipado, nossas compras são feitas somente com pagamento a prazo via boleto ou depósito em conta, favor solicitar que seja feita a análise financeira antes de responder a cotação para que a informação de condição de pagamento esteja de acordo com o que foi liberado pelo seu financeiro. \*A cotação deverá ser realizada para o CNPJ do IGH/HOSPITAL ESTADUAL MATERNO-INFANTIL DR. JURANDIR DO NASCIMENTO: INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH CNPJ: 11.858.570/0002-14 AV PERIMETRAL S/N QUADRA 37 LOTE 74 SALA 101, SETOR COIMBRA, GOIÂNIA/GO CEP: 74.530-020; \*Após a seleção e confirmação do pedido na plataforma Bionexo, o fornecedor deverá aguardar o envio de e-mail do comprador autorizando o faturamento e entrega dos itens.

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor :

Data de Confirmação :

| Fornecedor   | Faturamento Mínimo | Prazo de Entrega         | Validade da Proposta | Condições de Pagamento | Frete | Observações   |
|--|--------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|-------|---|
| 1<br><b>Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda</b><br>DORES DO INDAIÁ - MG<br>Geraldo Luís Almeida - (31) 8814-8643<br>comercial@indalabor.com.br;<br>samira@indalabor.com.br;<br>daniel.arruda@indalabor.com.br;<br>luís@indalabor.com.br;comercial2@indalabor.com.br<br><a href="#">Mais informações</a> | R\$ 1.000,0000     | 12 dias após confirmação | 13/02/2019           | 30 ddl                 | CIF   | Não fracionamos caixa sugerimos arredondar a quantidade. CAIXA DE EMBARQUE EMBALAGEM CX. EMBARQUE ALMOTOLIA 100mL 96 ALMOTOLIA 250mL 60 Alcool 70% liquido frasco 500mL 40 INDALCOOL fr. 50 ml 120 FRASCO 1 litro 12 GALAO 5 litros 4 Bombona 50 L 1 Indaclear S - FR. 500mL (TAMPA PUSH PULL) 30 FRASCO BORRIFADOR -750mL 15 REFIL- 800mL 20 INDAZYME FR.1L Dosador 8 Indagel- FR 60 mL 180 Indagel- FR 500 mL - FR. MULTIUSO 15 Indagel- FR 500 mL - VALVULA Pump 27 Indagel- FR 1000 mL - VALVULA Pump 8 |

| Produto  | Código | Programação de Entrega | Fabricante                                | Embalagem       | Fornecedor                                       | Comentário | Justificativa  | Preço Unitário | Preço Fábrica | Rent(%) | Quantidade | Valor Total    | Usuário   |
|--|--------|------------------------|---|-----------------|--|------------|--|----------------|---------------|---------|------------|----------------|---|
| 1<br>CLOREXIDINA SOLUCAO AQUOSA 0.2% FRASCO 100ML  | 8006   | -                      | CLOREXIDINA 0,2 SOLUCAO AQUOSA, INDALABOR | ALMOTOLIA 100ML | Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda | null       | -  | R\$ 1,1100     | R\$ 0,0000    |         | 288 Frasco | R\$ 319,6800   | Ana Karenine Bessa De Queiroz<br>28/01/2019 10:15 |
| 2<br>DETERGENTE MULTIENZIMAS (ACIMA 5 ENZIMAS) SLT - DETERGENTE MULTIENZIMATICO DE USO RESTRITO EM ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA A SAUDE. QUE POSSUA NO MINIMO CINCO ENZIMAS (LIPASE. AMILASE. PROTEASE. CELULASE E PEPTIDASE), NAO IONICO / ANIONICO. PH NEUTRO. BIODEGRADAVEL. NAO CORROSIVO PARA METAIS. COM INFORMACAO NO ROTULO DE MODO DE DILUICAO. USO E TEMPERATURA DA AGUA. TEMPO DE IMERSAO DOS ARTIGOS NA SOLUCAO. TANTO EM AGUA COM TEMPERATURA AMBIENTE QUANTO AQUECIDA. INDICADO PARA USO EM LIMPEZA MANUAL E AUTOMATIZADA. NAO ESPUMANTE. SEM | 8013   | -                      | INDAZYME 06 ST, INDALABOR, INDALABOR      | LITRO           | Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda | null       | Documentação pendente;FORNECEDOR(ES) SG E PRIME BLOQUEADOS DEVIDO QUESTÕES FINANCEIRAS. FORNECEDOR SUPERMED COM DOCUMENTAÇÃO PENDENTE. | R\$ 145,0000   | R\$ 0,0000    |         | 8 Galao    | R\$ 1.160,0000 | Ana Karenine Bessa De Queiroz<br>28/01/2019 10:15 |

CORANTE. SEM ODOR  
AGRESSIVO. DEVE  
APRESENTAR LAUDO  
DE ESTABILIDADE DAS  
ENZIMAS DURANTE O  
PRAZO DE VALIDADE  
DO PRODUTO.  
ESTABILIDADE DO  
SISTEMA  
CONSERVANTE. PH DO  
PRODUTO PURO E  
DILUIDO.  
BIODEGRADABILIDADE.  
CORROSIVIDADE EM  
PLASTICOS E METAIS.  
OS LAUDOS DEVEM SER  
DE LABORATORIOS  
OFICIAIS. DE ACORDO  
COM A CP 27. DE  
21/05/2009.  
APRESENTACAO EM  
GALÕES DE 5 LITROS.

---

|                           |       |                   |
|---------------------------|-------|-------------------|
| <b>Total<br/>Parcial:</b> | 296.0 | R\$<br>1.479,6800 |
|---------------------------|-------|-------------------|

---

Total de Itens da Cotação: 2    Total de Itens Impressos: 2

---

|                         |       |                   |
|-------------------------|-------|-------------------|
| <b>Total<br/>Geral:</b> | 296.0 | R\$<br>1.479,6800 |
|-------------------------|-------|-------------------|

---

imprimir

voltar

Clique [aqui](#) para geração de relatório completo com quebra de página