

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 17/10/2023 16:01

**Comprador**

IGH - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (11.858.570/0004-86)

AV. DIAMANTE, ESQUINA C/ A RUA MUCURI, SN - JARDIM CONDE DOS ARCOS - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO CEP: 74969-210

**Relatório Geral do PDC**

Pedido de Cotação : 311325589

COTAÇÃO Nº 49416 - MANUTENÇÃO PREDIAL - HEAPA SET/2023

Tipo de Cotação: Cotação Normal

<b>Contato:</b>	Lucas Augusto 62-39563909
<b>Inserção da Cotação:</b>	15/09/2023 08:44:33
<b>Vencimento:</b>	04/10/2023 18:00:00
<b>Forma de Pagamento:</b>	30 ddl - Depósito Bancário
<b>Observações:</b>	*PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. *REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao Regulamento de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.
<b>Termos e Condições:</b>	*ENTREGA DOS PRODUTOS: O fornecedor deverá possuir estoque, para entrega IMEDIATA no fechamento das cotações, será enviado um espelho do pedido para tal validação. A validade deve ser de, no mínimo, 12 meses. Pedidos faturados em desacordo com o autorizado ou faltando as certidões solicitadas poderão implicar em devolução da mercadoria sem ônus para o IGH. *ESPECIFICAÇÕES: descrever no campo OBSERVAÇÕES DO ITEM, a MARCA e o número do Registro da ANVISA, Certificado de Aprovação (CA), bem como informar a quantidade por embalagem. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *PAGAMENTO: Prazo (30 dias ) e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem ser entregues junto à Nota de Fiscal, abrangendo a data de emissão desta. *ANÁLISE FINANCEIRA: Deverá ser feita antes de responder a cotação para que a condição de pagamento informada esteja de acordo com o que foi liberado pelo Departamento Financeiro do Fornecedor. * FATURAMENTO: Após confirmação dos pedidos na plataforma bionexo, o Fornecedor estará autorizado a faturar e efetivar entrega no prazo acordado, conforme OBSERVAÇÕES DO PEDIDO inseridas na confirmação.
<b>Cotação:</b>	Pública

Fornecedor: Status do Item: 

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	COUTINHO E FERNANDES	R\$ 1.000,0000	7 dias após	29/09/2023	30 ddl	CIF	Att: Maycon F:62984663971

	<b>PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b> <b>CNPJ: 37.531.583/0001-97</b> APARECIDA DE GOIÂNIA - GO MAYCON REIS  vendas01.granmedica@gmail.com <a href="#">Mais informações</a>		confirmação				
2	<b>FERRAGISTA AREIAO EIRELI</b> <b>CNPJ: 23.696.544/0001-35</b> GOIÂNIA - GO Maria Salette Bastos (62) 3285-2000 areiaofer@gmail.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 0,0000	5 dias após confirmação	07/10/2023	30 ddl	CIF	
3	<b>MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA</b> <b>CNPJ: 13.532.029/0001-66</b> VILA VELHA - ES Guilherme Aurelio  mira.suprimentos@gmail.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	10 dias após confirmação	13/10/2023	28 ddl	CIF	
4	<b>Pablo Ferreira Dos Santos</b> <b>04079917198</b> <b>CNPJ: 35.501.079/0001-19</b> GOIÂNIA - GO Pablo Ferreira Santos 6238771635 pasan@pansanhospitalar.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 1.500,0000	12 dias após confirmação	07/10/2023	30 ddl	CIF	
5	<b>Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me</b> <b>CNPJ: 22.577.298/0001-30</b> GOIÂNIA - GO Giselly Souza 6240185882 gisellyfs@hotmail.com <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 300,0000	7 dias após confirmação	24/09/2023	a vista	CIF	Pagamento somente a vista, por motivo de pendencias financeiras com esta instituicao.
6	<b>Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda</b> <b>CNPJ: 28.036.970/0001-66</b> MAUÁ - SP Douglas Santana  contato@rbrhidraulica.com.br <a href="#">Mais informações</a>	R\$ 500,0000	15 dias após confirmação	06/10/2023	30 ddl	CIF	

Produto	Respostas							
	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
1	<b>ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 --&gt;ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POL; ELÉTRICA REFERENCIA GWS 22-180 - TENSÃO 220V POTENCIA 2200W VELOCIDADE 0-8500RPM; TAMANHO DO DISCO 180MM; ROSCA DO EIXO: M14; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.</b> Código: 26167 <b>Quantidade:</b> 1 Unidade							
	MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 805,0800	R\$ 805,0800	1	ESMERILHADEIRA ANGULAR DE 7 BOSCH GWS 22-180 2200W 127V - BOSCH	CX		-
	Prime Comercio de Produtos	R\$ 1.024,0000	R\$ 1.024,0000	1	DE ACORDO COM A OBSERVACAO - GERAL - GERAL	pct	Esmerilhadeira Angular de 7 Pol. 2.200W -	-

**Marcas** -  
**Preferidas:**

**Justificativa**

;Mira Suprimentos não respondeu email de homologação. - Prime comercio pagamento a vista.

**Informações de Última Compra**

**17/10/2023**

**Fornecedor:** FERRAGISTA AREIAO EIRELI

**Marca:** ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 -- &gt;ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POL; ELETRICA REFERENCIA GWS 22-180 - TENSAO 220V POTENCIA 2200W VELOCIDADE 0-8500RPM; TAMANHO DO DISCO 180MM; ROSCA DO EIXO: M14; GARANTIA MINIMA DE 12 - BOSCH

**Preço Unitário:** 1.257,0000

**Quantidade:** 1.0

Hospitalares Ltda - Me

**FERRAGISTA AREIAO EIRELI** R\$ 1.257,0000 R\$ 1.257,0000

Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda R\$ 1.258,1000 R\$ 1.258,1000

Pablo Ferreira Dos Santos 04079917198 R\$ 1.272,7600 R\$ 1.272,7600

1

1

1

**ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 -- &gt;ESMERILHADEIRA ANGULAR 7 POL; ELETRICA REFERENCIA GWS 22-180 - TENSAO 220V POTENCIA 2200W VELOCIDADE 0-8500RPM; TAMANHO DO DISCO 180MM; ROSCA DO EIXO: M14; GARANTIA MINIMA DE 12 - BOSCH**

Esmerilhadeira Angular GWS 2200-180 7Pol. 2200W - BOSCH-GWS 2200-180 - BOSCH

Esmerilhadeira Angular GWS 2200-180 7Pol. 2200W - BOSCH-GWS 2200-180 - Bosch - Bosch

UNIDADE

PECA

01

MAKITA-GA7020

**Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 17/10/2023 15:53**

-

-

Descricao do Produto A Esmerilhadeira e uma solucao para realizacao de cortes e desbastes em materiais metalicos, como ferro e aco, e tambem pode ser utilizada para corte em alvenaria e concreto. - Especificacoes Tecnicas: :: Tensao: 220V :: Potencia: 2200W :: Diametro Disco de Lixa: 180mm :: Diametro Rebolo: 7" :: Diametro Escova: 180mm :: Numero de rotacoes (sem carga): 8500RPM :: Velocidade variavel: Nao :: Controle de Torque: Nao :: Rolamento :: Punho Anti-Vibracao :: Material Ferramenta: Poliamida, metal e elastomero :: Material Cabo:

Borracha e  
cobre -  
Conteudo da  
Embalagem: ::  
1  
Esmerilhadeira  
GWS 2200-180  
:: 1 punho  
auxiliar :: 1  
Chave de  
aperto :: 1  
porca de apoio  
:: 1 porca de  
aperto :: 1  
Capa protetora  
:: 1 manual -  
Garantia: 2  
Anos -  
4059952526980  
Ref.: BOSCH-  
GWS 2200-180

2

**FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 710W --> FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 710W COM: SELETOR DE FUNÇÃO; EMPUNHADURA LATERAL 360; TENSÃO 220V; POTENCIA 710W; VELOCIDADE APROX. 0-2600 RPM; IMPACTOS POR MINUTO APROX. 0-47600 IPM; VELOCIDADE VARIÁVEL; DIÂMETRO DO MANDRIL 1/2; PERFURAÇÃO EM AÇO, MADEIRA, ALVENARIA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.**  
Código: 57241

**Quantidade:** 1 Unidade

**Marcas Preferidas:** -

**Justificativa**

;Mira Suprimentos e Coutinho não responderam email de homologação.

**Informações de Última Compra**

**17/10/2023**

**Fornecedor:** FERRAGISTA AREIAO EIRELI

**Marca:** FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 710W --8gt;  
FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 710W COM: SELETOR DE FUNCAO; EMPUNHADURA LATERAL 360; TENSAO 220V; POTENCIA 710W; VELOCIDADE APROX. 0-2600 RPM; IMPACTOS POR MINUTO APROX. 0-47600 IPM; VELOCIDADE VARIÁVEL; DIAMETRO DO MANDRIL 1/2;

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 468,0000	R\$ 468,0000	1	Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W - DEWALT	CX		-
COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 482,5000	R\$ 482,5000	1	Furadeira martetele eletrica de 13mm Vonder FIV 710N 710W + accesorios 220V 50Hz/60Hz - Vonder - Vonder	UNIDADE	Com esta furadeira eletrica Vonder FIV 710N voce podera executar varias tarefas em diferentes superficies de uma maneira pratica e simples. Sua potencia de 710 W vai te oferecer uma grande capacidade da perfuracao. Tecnologia de excelencia Seu mandril de 13 mm permitira que voce manipule facilmente a ferramenta com seguranca e precisao. Alem disso, sua velocidade variavel oferece uma grande experiencia de uso, adaptada as suas necessidades e seus requerimentos. Rotacao e impacto Por ser um martelo, vai facilitar tanto as atividades	-

PERFURACAO EM ACO,  
MADEIRA, ALVENARIA;  
GARANTIA MINIMA DE 12  
MESES. - STANLEY

**Preço**  
**Unitário:** 552,0000  
**Quantidade:** 1.0

domesticas quanto  
as profissionais. E  
ideal para fazer  
trabalhos pequenos  
em paredes bem  
como grandes  
trabalhos em pecas  
mais resistentes e  
robustas. Vonder

FERRAGISTA AREIAO EIRELI	R\$ 552,0000	R\$ 552,0000	1	UNIDADE	<b>FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL. 710W -- &gt; &gt; FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 710W COM: SELETOR DE FUNCAO; EMPUNHADURA LATERAL 360; TENSAO 220V; POTENCIA 710W; VELOCIDADE APROX. 0-2600 RPM; IMPACTOS POR MINUTO APROX. 0- 47600 IPM; VELOCIDADE VARIAVEL; DIAMETRO DO MANDRIL 1/2; PERFURACAO EM ACO, MADEIRA, ALVENARIA; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. - STANLEY</b>		<b>Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 17/10/2023 15:53</b>
Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	R\$ 553,0000	R\$ 553,0000	1	pct	DE ACORDO COM A OBSERVACAO - GERAL - GERAL	Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W - DEWALT- DWD502	-
Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	R\$ 648,3300	R\$ 648,3300	1	PECA	Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W - DEWALT- DWD502 - DEWALT		-
Pablo Ferreira Dos Santos 04079917198	R\$ 773,0900	R\$ 773,0900	1	01	Furadeira de Impacto 1/2 Pol. 710W - DEWALT- DWD502 - DEWALT - DEWALT	Descricao do Produto Furadeira de impacto com mandril 1/2 oferece maior capacidade de trabalho e melhor retencao da broca. Possui empunhadura lateral 360 para excelente controle e versatilidade,	-

texturizada com  
segurador leve que  
oferece maior  
conforto e controle  
ao usuario. Com  
aberturas de  
ventilacao de ar  
ajudam na  
refrigeracao do  
motor para uma  
longa vida util e  
potente motor  
100% apoiado em  
rolamentos de  
esferas. -  
Caracteristicas: ::  
Interruptor com  
seletor de reverso  
:: Seletor de funcao  
:: Entalhe para os  
dedos :: Botao de  
uso continuo ::  
Cabo  
emborrachado ::  
Empunhadura  
emborrachada ::  
Velocidade variavel  
e reversivel com  
trava para uso  
continuo ::  
Empunhadura  
lateral 360 ::  
Suporte para chave  
do mandril no cabo  
eletrico -  
Especificacoes  
Tecnicas: ::  
Tensao: 220V ::  
Potencia: 710W ::  
Velocidade: 02600  
RPM :: Impactos  
por Minuto: 047600  
IPM :: Velocidade  
variavel :: Seletor  
de velocidade  
variavel :: Diametro  
do mandril: 1/2" ::  
Perfuracao maxima  
em aco: 10mm ::  
Perfuracao maxima  
em madeira: 25mm  
:: Perfuracao  
maxima em  
alvenaria: 16mm ::  
Empunhadura  
emborrachada ::  
Comprimento do  
cabo: 2,0m -  
Conteudo da  
embalagem: :: 1  
Furadeira de  
Impacto 1/2 Pol.  
710W 220V ::  
Chave de mandril ::  
Empunhadura

lateral :: Guia de profundidade -  
Garantia: 1 ano  
Ref.: DEWALT-DWD502 Marca.: DEWALT

3	MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 200AH BIVOLT--> CARACTERÍSTICA DE SOLDAGEM:DC; POTENCIA APARENTE (KVA):5,8-12,1; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110/220V; CORRENTE DE ALIMENTAÇÃO(A): 46/55; TENSÃO EM VAZIO (V): 81/71; FAIXA DE AJUSTE(MM): 1,6-3,25/1,6-4,0:FATOR DE TRABALHO 135@80/200@50: CLASSE DE PROTEÇÃO: IP21; CABO POSITIVO COM PORTA ELETRODO E CABO NEGATIVO COM OLHAL) GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. Código: 56619	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
		Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	R\$ 996,0000	R\$ 996,0000	1	DE ACORDO COM A OBSERVACAO - GERAL - GERAL	pct	Maquina Inversora de Solda 200A MMA/TIG Bivolt - LYNUS-ISL-245B	-
	<b>Quantidade:</b> 1 Unidade <b>Marcas Preferidas:</b> - <b>Justificativa</b> ;Prime comercio pagamento a vista.								
	<b>Informações de Última Compra</b> <b>17/10/2023</b>	<b>FERRAGISTA AREIAO EIRELI</b>	<b>R\$ 1.560,0000</b>	<b>R\$ 1.560,0000</b>	<b>1</b>	<b>MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 200AH BIVOLT--&amp;gt; CARACTERISTICA DE SOLDAGEM:DC; POTENCIA APARENTE (KVA):5,8-12,1; TENSÃO DE ALIMENTACAO 110/220V; CORRENTE DE ALIMENTACAO(A): 46/55; TENSÃO EM VAZIO (V): 81/71; FAIXA DE AJUSTE(MM): 1,6-3,25/1,6-4,0:FATOR DE TRABALHO 135@80/200@50: CLASSE DE PROTECAO: IP21; CABO POSITIVO COM PORTA ELETRODO E CABO NEGATIVO COM OLHAL) GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. - BOX FLAMA</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 17/10/2023 15:53</b>
	<b>Fornecedor:</b> FERRAGISTA AREIAO EIRELI <b>Marca:</b> MAQUINA INVERSORA DE SOLDA 200AH BIVOLT--&gt; CARACTERISTICA DE SOLDAGEM:DC; POTENCIA APARENTE (KVA):5,8-12,1; TENSÃO DE ALIMENTACAO 110/220V; CORRENTE DE ALIMENTACAO(A): 46/55; TENSÃO EM VAZIO (V): 81/71; FAIXA DE AJUSTE(MM): 1,6-3,25/1,6-4,0:FATOR DE TRABALHO 135@80/200@50: CLASSE DE PROTECAO: IP21; CABO POSITIVO COM PORTA ELETRODO E CABO NEGATIVO COM OLHAL) GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. - BOX FLAMA	Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	R\$ 1.620,2000	R\$ 1.620,2000	1	Maquina de Solda Inversora 200A Bivolt LIS 200 LYNUS - LYNUS	PECA		-
	<b>Preço Unitário:</b> 1.560,0000 <b>Quantidade:</b> 1.0	Pablo Ferreira Dos Santos 04079917198	R\$ 2.293,5800	R\$ 2.293,5800	1	Maquina Inversora de Solda INDUSTRIAL-241 200A Bivolt - BAMBOZZI - BAMBOZZI	01	Descricao do Produto A fonte inversora de solda A INDUSTRIAL 241 BIVOLT, que tem corrente de 200 A, oferece o maximo desempenho de	-

soldagem,  
apesar do  
tamanho  
compacto, leve e  
portatil. Possui  
sistema de  
refrigeracao por  
ventilacao  
forcada por ar e  
permite  
utilizacao para  
processo TIG DC  
(nao acompanha  
tocha). Indicada  
para processos  
de soldagem  
com eletrodo  
revestido,  
principalmente  
6013/7018, e  
ideal para  
aplicacoes em  
manutencao  
mecanica,  
reparacao de  
moldes,  
artesanato,  
fabricacao de  
moveis para  
escritorio,  
serralherias,  
industrias etc. -  
Especificacoes  
Tecnicas ::  
Caracteristicas  
de Soldagem: DC  
:: Potencia  
aparente (KVA):  
5,8 - 12,1 ::  
Tensao de  
Alimentacao (V):  
110/220 ::  
Corrente de  
Alimentacao (A):  
46/55 :: Tensao  
em Vazio (V):  
81/71 :: Faixa de  
Ajuste (mm):  
1,6- 3,25/1,6-4,0  
:: Fator de  
Trabalho  
(A@%): 135@80  
/ 200@50 ::  
Classe de  
Protecao: IP21 ::  
Peso (Kg): 5,1 ::  
Dimensoes A x L  
x C (mm): 257 x  
137 x 326 ::  
Bitola/Eletrodo  
(mm): 110V - ate  
3,25mm/ 220V  
ate 4,00mm ::  
Acessorios: Cabo  
positivo com

COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 2.402,3100	R\$ 2.402,3100	1	Maquina Solda Mig 218a Multiprocesso 220v + 1kg Arame 0.8 Mm - Pro Euro - Pro Euro	UNIDADE	<p>porta eletrodo e Cabo negativo com olhal - Garantia: 1 Ano Ref.: BAMBOZZI- 10810106926028</p> <p>MIG 218A FLEX - PRO EURO - 220V (Multiprocesso) + 1 rolo de arames de 1 Kg e 0,8 mm Sao 4 maquinas em 1: MIG, MAG, MMA e TIG-LIFT. Possui funcao HOT START (Facilita o arco da solda e garante melhor qualidade). Aceita arames com ou sem gas e grande variedade de eletrodos. ELETRODOS ACEITOS: :: 6010 e 6013 de 2,5mm, 3,25mm e 4mm :: 7018 de 2,5mm, 3,25mm, 4mm e 5mm :: Ferro Fundido de 2,5mm e 3,25mm :: Inox 3080I Solda SEM PARAR com eletrodo E6013 3,25mm. ARAMES ACEITOS: :: Rolos de 1 kg a 5 kg :: De 0,8mm a 1,0mm :: Com e sem gas CICLO DE TRABALHO: :: MIG e MMA: :: 145A - 100% :: 218A - 85% ACESSORIOS QUE ACOMPANHA: :: Tocha Mig :: Grampo terra :: Porta eletrodo :: escova INFORMACOES TECNICAS: :: 220V :: Ajustes de corrente: 15A a 218A :: Fase</p>
--	----------------	----------------	---	--	---------	---

eletrica:  
 monofasica 220V  
 :: Potencia  
 nominal: 6,6KVA  
 :: Tensao em  
 vazio: MMA -  
 28VDC / MIG -  
 25VDC ::  
 Frequencia:  
 50/60Hz :: Grau  
 de Protecao  
 Maxima: IP 21S  
 :: Conector  
 engate rapido:  
 9mm :: Eficiencia  
 Maxima: 90% ::  
 Peso 8,7 Kg ::  
 Medidas: C45 x  
 L20 x A25,5  
 Garantia do  
 vendedor: 12  
 meses

Quantidade	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
4	<b>MARTELO DEMOLIDOR/ROMPEDOR HORIZONTAL ELETROPNEUMATICO SDS M</b> Código: 73643							
	<b>FERRAGISTA AREIAO EIRELI</b>	<b>R\$ 3.030,0000</b>	<b>R\$ 3.030,0000</b>	<b>1</b>	<b>MARTELO DEMOLIDOR/ROMPEDOR HORIZONTAL ELETROPNEUMATICO SDS M - BOSCH</b>	<b>UNIDADE</b>		<b>Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 17/10/2023 15:53</b>
	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 3.113,6000	R\$ 3.113,6000	1	Martelo Demolidor Professional 1500w Sds Max 10kg Scale 220v - SCALER - SCALER	UNIDADE	Modelo: Referencia Bosch 11316 GSH 11E Ficha Tecnica Tipo: Martelo Demolidor Potencia: 1.500W Impactos por minuto 900-1890 mim Peso 11.1kg Acessorios que acompanham: Maleta de transporte Empunhadura Ponteiro Talhadeira O Martelo Demolidor de 11Kg e ideal para trabalhos de demolicao e rompimento na construcao civil. Possui motor de 1500W e seletor de variacao de velocidade de 6 posicoes	-
	<b>Fornecedor:</b> FERRAGISTA AREIAO EIRELI MARTELO DEMOLIDOR/ROMPEDOR HORIZONTAL ELETROPNEUMATICO SDS M - BOSCH <b>Marca:</b> <b>Preço Unitário:</b> 3.030,0000 <b>Quantidade:</b> 1.0							
	<b>Informações de Última Compra</b> <b>17/10/2023</b>							

Prime Comercio  
de Produtos  
Hospitalares  
Ltda - Me

R\$ 7.890,0000 R\$ 7.890,0000

1

DE ACORDO COM A  
OBSERVACAO - GERAL -  
GERAL

pct

Pablo Ferreira  
Dos Santos  
04079917198

R\$ 8.915,6500 R\$ 8.915,6500

1

Martelo Demolidor Horizontal 01  
Eletropneumatico SDS Max  
19J 1700W - DEWALT -  
DEWALT

ajustando a  
intensidade de  
golpes de acordo  
com a aplicacao.  
Traz sistema de  
troca rapida de  
ponteiros e  
talhadeiras SDS-  
Max, sistema de  
ajuste do cinzel e  
talhadeiras em  
ate 12 posicoes e  
seu punho em L  
permite trabalho  
confortavel em  
qualquer  
posicao.

Martelo  
Demolidor  
Horizontal  
Eletropneumatico -  
SDS Max 19J  
1700W -  
DEWALT-  
D25892K-B2

Descricao do  
Produto Martelo  
Demolidor  
Horizontal  
Eletropneumatico  
SDS Max 19J  
1700W 220V  
Dewalt-  
D25892K-B2  
ferramenta  
perfeita para  
demolicao de  
alta potencia.  
Com sua forca e  
robustez, esse  
martelo eletrico e  
ideal para  
quebrar  
concreto,  
paredes, pisos e  
rochas. Aumente  
sua  
produtividade na  
construcao e  
demolicao com  
esse martelo de  
impacto,  
garantindo  
eficiencia e  
rapidez.  
Descubra a  
qualidade e  
resistencia dos  
nossos martelos  
de demolicao  
pesados,  
desenvolvidos  
especialmente  
para enfrentar os

trabalhos mais exigentes. -  
 Aplicacao: ::  
 Operacoes de rompimentos em concreto, alvenaria e remocoes de revestimentos em paredes. -  
 Caracteristicas:  
 :: Duas Funcoes: Perfurador com impacto e rompedor ::  
 Eletropneumatico :: Encaixe SDS Max :: Sistema Shocks para controle da vibracao :: Caixa de engrenagem em aluminio, para demolicao de estruturas em concreto e alvenaria, pisos, pavimentos e remocao de revestimentos -  
 Especificacoes Tecnicas: ::  
 Tensao: 220V :: Potencia: 1700W :: Forca: 19J :: Encaixe: SDS Max ::  
 Velocidade de Impacto: 1.105 - 2.210ipm -  
 Conteudo da Embalagem: :: 1 Martetele Demolidor :: 1 Empunhadura Lateral :: Maleta

Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	R\$ 9.423,1600	R\$ 9.423,1600	1	Martelo Demolidor Horizontal Eletropneumatico SDS Max 19J 1700W - DEWALT-D25892K-B2 - DEWALT	PECA	-
---	----------------	----------------	---	--	------	---

5	MARTELO PERFURADOR/ROMPEDOR 820W 2,7J -->MARTELO PERFURADOR/ROMPEDOR 82W 2,7J COM COLETOR DE PÓ E MALETA SDS PLUS; FREQUENCIA 50/60HZ: CORRENTE 3,9A: CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO 24MM: CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA 30MM; CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL 13MM FORÇA DE IMPACTO	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
		MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 939,0700	R\$ 939,0700	1	Bosch Martelo Perfurador Gbh 2-24 820W 2 7J Epta 127V - BOSCH	CX		
FERRAGISTA AREIAO EIRELI	R\$ 1.135,0000	R\$ 1.135,0000	1	<b>MARTELO PERFURADOR/ROMPEDOR 820W 2,7J --&gt;MARTELO</b>	<b>UNIDADE</b>			<b>Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da</b>	

**(JOULE) 2,4J: ROTAÇÃO SEM CARGA 870RPM IMPACTO 4850 IPM/ LIMITADOR DE PROFUNDIDADE: EMPUNHADORA AUXILIAR.**  
Código: 56617

**Quantidade:** 1 Unidade

**Marcas** -

**Preferidas:** -

**Justificativa**

;Mira Suprimentos não respondeu email de homologação.

**Informações de Última Compra**

**17/10/2023**

**Fornecedor:** FERRAGISTA AREIAO EIRELI  
MARTELO PERFORADOR/ROMPEDOR 820W 2,7J -- &gt;MARTELO PERFORADOR/ROMPEDOR 82W 2,7J COM COLETOR DE PO E MALETA SDS PLUS; FREQUENCIA 50/60HZ: CORRENTE 3,9A: CAPACIDADE DE PERFORACAO EM CONCRETO 24MM: CAPACIDADE DE PERFORACAO EM MADEIRA 30MM; CAPACIDADE DE PERFORACAO EM METAL 13MM FORCA DE IMPACTO (JOULE) 2,4J: ROTACAO SEM CARGA 870RPM IMPACTO 4850 IPM/ LIMITADOR DE PROFUNDIDADE: EMPUNHADORA AUXILIAR. - BOSCH

**Marca:**

**Preço Unitário:** 1.135,0000

**Quantidade:** 1.0

COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R\$ 1.309,0000 R\$ 1.309,0000 1

**PERFORADOR/ROMPEDOR 82W 2,7J COM COLETOR DE PO E MALETA SDS PLUS; FREQUENCIA 50/60HZ: CORRENTE 3,9A: CAPACIDADE DE PERFORACAO EM CONCRETO 24MM: CAPACIDADE DE PERFORACAO EM MADEIRA 30MM; CAPACIDADE DE PERFORACAO EM METAL 13MM FORCA DE IMPACTO (JOULE) 2,4J: ROTACAO SEM CARGA 870RPM IMPACTO 4850 IPM/ LIMITADOR DE PROFUNDIDADE: EMPUNHADORA AUXILIAR. - BOSCH**

Martelete Perfurador Bosch Gbh 2-24d 820w Sds Plus - Bosch - Bosch UNIDADE

Martelo Perfurador Rompedor Bosch GBH 2-24 D 820W 2,7J EPTA.  
Vantagens: - O Martelete Perfurador Rompedor Bosch GBH 2-24 D oferece muita produtividade aos profissionais, em perfuracoes de concreto na construcao ou reformas em geral. Possui 820W e interruptor eletronico, ideal para instalacoes das mais variadas, sistema de encaixe SDS-plus para trocas rapidas de acessorios e embreagem de seguranca, oferecendo protecao ao operador em caso de travamento do acessorio. - Longa vida util: componentes do motor de alta qualidade.

Sistema de ajuste da posicao do cinzel e talhadeira.  
Embreagem de seguranca para maior protecao do usuario.  
Cabo giratorio de 4 metros, evitando rompimento prematuro.  
Punho emborrachado para melhor agarre e aplicacao. - Uso industrial com 2 anos de garantia.  
Caracteristicas:  
- Bosch Heavy Duty; - Possui velocidade variavel; - Equipamento rolamentado; - Acabamento da ferramenta: Poliamida, metal e elastomero; - Acabamento do cabo: Borracha, cobre; - Comprimento do cabo (m): 4; - Tipo de embalagem: Caixa de papelao; - Publico Alvo: Pedreiros, instaladores de moveis, de cortinas, empreiteiros, eletricitas, encanadores, instaladores de ar condicionado, instaladores de tela de protecao, portoes; - Uso indicado - Aplicacao em material: perfuracoes com e sem impacto e cinzelamentos.  
Dados Tecnicos:  
- Tensao: 110V

						ou 220V (nao e bivolt); - Potencia nominal absorvida: 820W; - Energia de impacto: 2,7 J; - Numero max. de impactos: 0 - 5.100 ipm; - No de rotacoes nominais: 0 - 1.300 rpm; - Suporte da ferramenta: SDS-Plus; - Dimensoes do produto (AxLxP): 21x8,2x39,7 cm; - Peso: 2,8 kg. Faixa de Perfuracao: - de perfuracao em concreto (Brocas para martelo): 24 mm; - max. de perfuracao alvenaria (Brocas de coroa oca): 24 mm; - max. de perfuracao em metal: 13 mm; - max. de perfuracao em madeira: 30 mm. Itens Inclusos: - 1 Martetele perfurador GBH 2-24 D; - 1 Mandril SDS-Plus (Embutido); - 1 Limitador de profundidade; - 1 Empunhadreira auxiliar; - 1 Manual de instrucoes. Martelo Perfurador Rompedor GBH224D 820W 2,7J com Coletor de Po e Maleta - BOSCH-06112A02D2-000
Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	R\$ 1.412,0000	R\$ 1.412,0000	1	DE ACORDO COM A OBSERVACAO - GERAL - GERAL	pct	-
Pablo Ferreira	R\$ 1.473,6900	R\$ 1.473,6900	1	Martelo Perfurador Rompedor	01	Descricao do -

Dos Santos  
04079917198

### Bionexo

GBH-2-24D-MA SDS Plus 1/2  
Pol. 2,7J 820W com Maleta -  
BOSCH - BOSCH

Produto Oferece maior produtividade aos profissionais em perfuracoes de concreto, na construcao ou reformas em geral. Confira! O Martelete Perfurador Rompedor de Impacto SDS Plus Bosch GBH 2-24 D e uma ferramenta eletrica usada em trabalhos de construcao e demolicao. Ele e projetado para perfurar e quebrar superficies resistentes, como concreto, alvenaria e pedra. Equipado com um sistema SDS Plus, que permite a troca rapida e facil de brocas e ponteiros sem a necessidade de chaves ou outros acessorios. Indicado para projetos de construcao de grande escala, como construcao de pontes, estradas e edificios. Eles tambem sao uteis em trabalhos de renovacao, como a remocao de azulejos antigos ou concreto. Essencial para trabalhos de construcao e demolicao que exigem a quebra de superficies resistentes. - Caracteristicas: :: Com Impacto

e Funcao  
Rompedor ::  
Modo de  
Operacao: 3  
Funcoes ::  
Velocidade  
variavel ::  
Longa vida util  
gracas a  
componentes de  
motor de alta  
qualidade ::  
Vario-Lock para  
o ajuste dos  
cinzeis ::  
Embreagem de  
seguranca  
contra  
sobrecarga e  
velocidade  
variavel ::  
Sistema de  
ajuste da  
posicao do  
cinzel e  
talhadeira ::  
Cabo giratorio  
de 4 metros,  
evitando  
rompimento  
prematuro ::  
Punho  
emborrachado  
para melhor  
agarr e  
aplicacao - Uso  
indicado /  
Aplicacao em  
material: ::  
Perfuracoes  
Com e Sem  
Impacto ::  
Cinzelamentos -  
Para  
Profissionais: ::  
Pedreiros ::  
Instaladores de  
Moveis e  
Cortinas ::  
Empreiteiros ::  
Eletricistas ::  
Encanadores ::  
Instaladores de  
Ar Condicionado  
:: Instaladores  
de Tela de  
Protecao ::  
Instaladores de  
Portoes -  
Especificacoes  
Tecnicas: ::  
Tensao: 220V ::  
Potencia: 820W  
:: Mandril: 1/2  
Pol. - 13mm ::

Tipo de Mandril / Sistema de encaixe: SDS plus :: Forca de Impacto: 2.7J :: No de rotacoes (sem carga) rpm Minimo e Maximo: 0-1.300 :: Diametro max. perfuracao concreto: 24mm :: Diametro max. perfuracao concreto broca macica: 24mm :: Diametro max. perfuracao madeira: 30mm :: Diametro max. perfuracao aco: 13mm :: Impactos por minuto: 0-5.100 :: Vibricao (m/s2) Perfuracao: 17 / 13 m/s2 :: Vibricao (m/s2) Cinzelamento: 17 / 13 m/s2 - Conteudo da Embalagem: :: 1 Martetele Perfurador GBH 2-24 :: 1 Limitador de profundidade :: 1 Empunhadura Auxiliar :: 1 Maleta - Garantia: 2 anos - Codigo de Barras: 7891009795331 Ref.: BOSCH-06112A02D0000 Marca.: BOSCH

Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda R\$ 1.481,3000 R\$ 1.481,3000 1 Martelo Perfurador Rompedor GBH-2-24D-MA SDS Plus 1/2 Pol. 2,7J 820W com Maleta - BOSCH-06112A02D0000 - BOSCH PECA -

6

**NIVEL LINEAR A LASER PROFESSIONAL 50 METROS --> NIVEL LINEAR A LASER 50 MT PROFESSIONAL: CLASSE DE LASER 2: RAI0 DE AÇÃO 10M: RAI0 DE AÇÃO COM RECEPTOR LASER 50M: PREVISÃO MAIS OU MENOS 0,3MM: RAI0 DE AÇÃO DOS**

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	R\$ 1.176,0000	R\$ 1.176,0000	1	DE ACORDO COM A OBSERVACAO - GERAL - GERAL	pct	Nivel a Laser Horizontal e Vertical com 3 Pilhas AA e Maleta - DEWALT-DW088K	-

**PONTOS LASER MAX 5M (FUNDO):  
PROJEÇÃO 3 LINHAS; PROTEÇÃO  
CONTRA PÓ E PROJEÇÕES DE  
ÁGUA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  
4X1,5V LR6 (AA)**  
Código: 56618

**Quantidade:** 1 Unidade

**Marcas** -

**Preferidas:** -

**Justificativa**

;Prime Comercio pagamento a vista. -  
Mira Suprimentos não respondeu email  
de homologação.

**Informações de Última Compra**

**17/10/2023**

**Fornecedor:** FERRAGISTA AREIAO  
EIRELI  
NIVEL LINEAR A LASER  
PROFISSIONAL 50  
METROS --&gt; NIVEL  
LINEAR A LASER 50 MT  
PROFISSIONAL: CLASSE  
DE LASER 2: RAI0 DE  
ACAO 10M: RAI0 DE  
ACAO COM RECEPTOR  
LASER 50M: PREVISAO  
MAIS OU MENOS 0,3MM:  
RAIO DE ACAA DOS  
PONTOS LASER MAX 5M  
(FUNDO): PROJECAO 3  
LINHAS; PROTECAO  
CONTRA PO E  
PROJECCOES DE AGUA;  
ALIMENTACAO ELETRICA  
4X1,5V LR6 (AA) -  
DEWALT

**Preço  
Unitário:** 4.100,0000

**Quantidade:** 1.0

MIRA R\$ 2.816,0700 R\$ 2.816,0700 1  
SUPRIMENTOS  
INDUSTRIAIS  
LTDA

**FERRAGISTA  
AREIAO R\$ 4.100,0000 R\$ 4.100,0000 1  
EIRELI**

Pablo Ferreira R\$ 4.268,6800 R\$ 4.268,6800 1  
Dos Santos  
04079917198

NIVEL A LASER CX  
GCL 2-50 G 50  
METROS COM  
PONTOS + TRIPE  
BT-150 BOSCH -  
BOSCH

**NIVEL LINEAR  
A LASER  
PROFISSIONAL  
50 METROS --  
&gt; NIVEL  
LINEAR A  
LASER 50 MT  
PROFISSIONAL:  
CLASSE DE  
LASER 2: RAI0  
DE ACAA 10M:  
RAIO DE ACAA  
COM RECEPTOR  
LASER 50M:  
PREVISAO  
MAIS OU  
UNIDADE  
MENOS 0,3MM:  
RAIO DE ACAA  
DOS PONTOS  
LASER MAX 5M  
(FUNDO):  
PROJECAO 3  
LINHAS;  
PROTECAO  
CONTRA PO E  
PROJECCOES DE  
AGUA;  
ALIMENTACAO  
ELETRICA  
4X1,5V LR6  
(AA) - DEWALT**

Nivel Laser GCL 2- 01  
50 1/4 Pol.  
Profissional -  
BOSCH - BOSCH

Descricao do  
Produto O laser  
combinado pronto  
para o uso no  
canteiro de obras  
GCL 2-50 G  
Professional torna  
simples o  
alinhamento e a  
transferencia. Foco  
na tarefa gracias ao  
design duravel, com  
carcaca de borracha  
para melhor  
protecao dos vidros  
recuados e protecao  
contra po e  
projecoes de agua  
IP 64. -  
Especificacoes  
Tecnicas: :: Raio de  
acao com receptor,  
valor: 50 m ::  
Precisao: 0,3  
mm/m\* (\*mais  
divergencia  
dependente do uso)

**Confirmado  
Danielly  
Evelyn  
Pereira Da  
Cruz  
17/10/2023  
15:53**

:: Projecao: 2 linhas / 2 pontos ::  
 Temperatura de servico: -10 45 C ::  
 Temperatura de armazenamento: -20 70 C :: Classe de laser: 2 :: Raio de acao: ate 15m :: Raio de acao com receptor: ate 50m :: Raio de acao dos pontos laser, max: 10m :: Gama de autonivelamento: 4 :: Tempo de nivelamento: 4 s :: Protecao contra po e projecoes de agua: IP 64 :: Alimentacao eletrica: 4x1,5V LR6 (AA) :: Rosca do tripe 1/4" :: Peso aprox. 0,58kg :: Cor da linha laser: verde :: Cor dos pontos de prumo verde :: Precisao do ponto de prumo: 0,7 mm/m\* (\*mais divergencia dependente do uso) :: Receptores laser compatíveis: LR 7 :: Raio de acao, valor: 15m - Conteudo da Embalagem: :: Nivel Laser GCL 2-50 com 4 Pilhas AA e tripe - Garantia: 1 Ano - 4059952511092 Ref.: BOSCH-0601066M01-000 Marca.: BOSCH

Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	R\$ 4.408,1600	R\$ 4.408,1600	1	Nivel Laser GCL 2-50 1/4 Pol. Profissional - BOSCH-0601066M01-000 - BOSCH	PECA	-
---	----------------	----------------	---	---	------	---

7

**SERRA MARMORE 125MM 12000RPM --> SERRA MÁRMORE SEM DISCO GDC 14-40 220V 1450W (DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: POTÊNCIA: 1.450 W NÚMERO DE ROTAÇÕES (SEM CARGA): 12.000 R. P. M PESO: 2,8KG CAPACIDADE DO DISCO: 125MM MÁX. CAPACIDADE DE CORTE: 40MM VOLTAGEM: 220V)**

Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação
MIRA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 576,0000	R\$ 576,0000	1	Serra Marmore 4" 1450W GDC14-40 220V - Bosch	Passe o mouse e veja detalhes Serra Marmore 4" 1450W GDC14-40 220V - Bosch - BOSCH	CX	-

**GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES**  
Código: 26152

**Quantidade:** 1 Unidade

**Marcas Preferidas:** -

**Justificativa**

;Mira Suprimentos e Coutinho não responderam email de homologação.

**Informações de Última Compra**

**17/10/2023**

**Fornecedor:** FERRAGISTA AREIAO EIRELI

**Marca:** SERRA MARMORE 125MM 12000RPM --&gt; SERRA MARMORE SEM DISCO GDC 14-40 220V 1450W (DESCRICAO COMPLEMENTAR: POTENCIA: 1.450 W NUMERO DE ROTACOES (SEM CARGA): 12.000 R. P. M PESO: 2,8KG CAPACIDADE DO DISCO: 125MM MAX. CAPACIDADE DE CORTE: 40MM VOLTAGEM: 220V) GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - MAKITA

**Preço Unitário:** 735,0000

**Quantidade:** 1.0

COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

FERRAGISTA AREIAO EIRELI

R\$ 728,0000 R\$ 728,0000 1 Serra Marmore 5 1.450w 4100nh2z Makita - MAKITA - UNIDADE Profundidade maxima de corte: 40mm. 45oate90o graus de inclinacao. Funciona a eletricidade. A velocidade de rotacao e de 12200rpm. Peso: 3kg. Voce obtera mais versatilidade e facilidade em suas tarefas. Modelo 4100NH2Z Voltagem 220V Frequencia 60/50 Potencia 1450 W Profundidade maxima de corte 40 mm Peso 3 kg Tipo de produto Cortador de concreto manual Materiais aptos Concreto, Metal, PVC, Pedras Fonte de energia Eletricidade E industrial Sim Graus de inclinacao 45o ate 90o Com disco diamantado Nao Velocidade de rotacao 12200 rpm Acessorios incluidos Chave,chave allen

R\$ 735,0000 R\$ 735,0000 1 SERRA MARMORE 125MM 12000RPM --&gt; SERRA MARMORE SEM DISCO GDC 14-40 220V 1450W (DESCRICAO COMPLEMENTAR: POTENCIA: 1.450 W NUMERO DE ROTACOES (SEM CARGA): 12.000 R. P. M PESO: 2,8KG CAPACIDADE DO DISCO: 125MM MAX. CAPACIDADE DE CORTE: 40MM VOLTAGEM: 220V) GARANTIA UNIDADE

Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 17/10/2023 15:53

**MINIMA DE 12  
MESES - MAKITA**

Fornecedor	Valor	Valor	Quantidade	Descrição	Quantidade	Descrição
Pablo Ferreira Dos Santos 04079917198	R\$ 882,1900	R\$ 882,1900	1	Serra Marmore 125mm Corte em Angulo 1450W - MAKITA - MAKITA	01	Descricao do Produto Serra Marmore e indicada para cortar marmores, granitos, pedras, alvenarias e ceramica. - Casca grossa para toda obra - Motor potente para os trabalhos mais pesados - Trabalha com discos diamantados e concavos - Botao de seguranca - Cortes em angulo - Dupla isolacao - Especificacoes - Tecnicas :: Tensao: 220V :: Potencia : 1450W :: Capacidades: # a 0 graus : 40mm # a 45 graus : 21,5mm :: Di diametro do disco: 125mm :: Rotacoes por minuto (rpm): 12.220 :: Cabo de energia: 2,5m :: Acessorios: Chave e chave allen - Garantia: 1 Ano - Marca: MAKITA Ref.: MAKITA- 4100NH2Z
Prime Comercio de Produtos Hospitalares Ltda - Me	R\$ 969,0000	R\$ 969,0000	1	DE ACORDO COM A OBSERVACAO - GERAL - GERAL	pct	Serra Marmore 125mm 1450W - MAKITA- 4100NH2X

**Resumo dos valores confirmados por fornecedor:**

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
FERRAGISTA AREIAO EIRELI	7	R\$ 12.369,0000
<b>Total:</b>	<b>7</b>	<b>R\$ 12.369,0000</b>

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000  
 Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 12.369,0000  
 Total de Itens da Cotação: 7 Total de Itens Impressos: 7

**Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.**

imprimir

voltar