

**3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 910/2022 AO
CONTRATO Nº 6475-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E
ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI.**

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, CNPJ/MF nº 11.858.570/0004-86, situado à Rua Dona Nequita c/ dão Barbosa, s/nº, Qd. 08, Lt. 18-19, C-10, Jardim Ipiranga, Aparecida de Goiânia/GO CEP.: 74.968-121, representado neste ato pelo **Dr. Joel Sobral de Andrade**, Superintendente, advogado, portador do documento de identidade nº 0716630613 SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.110.735-04, residente e domiciliado em Salvador/BA, doravante denominado **Contratante**, e a empresa **Athos Assistência Técnica Hospitalar EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.842.216/0001-02, com sede à Av. C-104, nº 709, Qd 282, Lote 02, Casa 02, Jardim América, Goiana, GO, CEP 74.250-030, representado neste ato pelo seu sócio, doravante denominado **Contratado**, resolvem celebrar o presente termo aditivo ao **Contrato nº 6475-APA**, celebrado em 15/03/2021, conforme ofício IGH/APA nº 392/2022, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO

Pelo presente instrumento, **altera-se o valor do contrato em epígrafe**, referente à prestação de serviços de desinfecção e sanitização osmose reversa, sanitização e limpeza química, com manutenção preventiva e corretiva em osmose reversa, portátil. Inclusos: filtros, membrana, produtos químicos, para sanitização, para assistir ao **Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HEAPA**, para **incluir serviços a partir de 03 de outubro 2022**, conforme proposta de preço no anexo I e tabela a seguir:

Item	Qnd. De Máquinas	Descrição	Total Mensal
1	3	Serviço de sanitização e limpeza química. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em osmose reversa portátil. Periodicidade: quinzenal	R\$ 5.700,00

[Assinatura]

TERMO 6475-APA-A2
VISTO *[Assinatura]*
DATA 20/10/22

**3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 910/2022 AO
CONTRATO Nº 6475-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E
ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições originalmente pactuadas que não colidam com o presente aditivo que, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma para o mesmo fim de se produzir seus jurídicos e legais efeitos.


Goiânia/GO, 28 de setembro de 2022.



Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Contratante


Luisa Moura
Advogada
OAB/BA: 46.700
 Instituto de
Gestão e
Humanização



Athos Assistência Técnica Hospitalar EIRELI

Contratada

**3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 910/2022 AO
CONTRATO Nº 6475-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E
ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI.**

Anexo I – Proposta de preço



ATHOS

EQUIPAMENTOS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA

Goiânia, 26 de setembro de 2022.

Ao
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO
A/C: LEONARDO
Endereço:
Telefone:

PROPOSTA 265-22-2

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta para manutenção preventiva e corretiva e sanitização em 03 Máquinas de osmose reversa portátil pelo período de 12 meses.

It	Qt.	Descrição	Total mensal
01	03	Serviço de sanitização e limpeza química. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em osmose reversa portátil. Periodicidade: quinzenal.	5.700,00

Condição de pagamento: mensal

Proponente: Athos Assistência Técnica Hospitalar Ltda – CNPJ:00.842.216/0001-02

Dados bancários: Caixa Economica Federal – agencia: 2274 conta: 362-0 operação: 003

Itens Inclusos e quantidades

Item	Quantidade	Observação
kit filtros	2 kits	Cada kit é composto por 1 filtro microporoso e 2 filtros de carvão ativado. São utilizados 2 kits por mês para cada ORP. Com trocas quinzenais.
Produtos químicos	Variadas	Os produtos químicos são utilizados quinzenalmente em cada sanitização ou limpeza química e sua quantidade depende do estado de sujidade que as ORP apresentam. Definido pelo técnico no momento do procedimento.
Membranas	5 unidades	São 5 (cinco) membranas disponíveis para as 3 ORP no período de 1 ano. Se necessitar mais, será cobrado à parte.

Agripino J. A. Neto
Gerente Operacional
HEAPA/GOI

AV. C-104 N. 709, Jardim América – CEP: 74.250-030- Goiânia – GO – Fones: (62) 3941-2995
CNPJ: 00.842.216/0001-02 –site: www.athoshospitalar.com.br - e-mai: servicos@athoshospitalar.com.br

Flávia Rosemberg
Diretora Geral
IGH

3º TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO Nº 910/2022 AO
CONTRATO Nº 6475-APA, FIRMADO ENTRE O
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO – IGH E
ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI.

 ATHOS EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA		
Filtros absolutos	4 unidades	São 4 (dois) filtros absolutos para as duas ORP mais novas. Os filtros poderão ser utilizados entre as ORP, limitando-se a 4 por ano para todas. Se necessitar mais, será cobrado à parte.

* A ORP da Vexer já utilizou 1 membrana do seu período.

CONDIÇÕES:

- Necessário 2 sanitizações por mês, ocorrendo a cada 15 dias;
- As sanitizações serão realizadas nas dependências do hospital;
- As manutenções corretivas, quando necessárias, ocorrerão nas dependências da Athos;
- A proposta não cobre nenhum outro tipo de peças, que quando necessário, será apresentado orçamento;
- A proposta não contempla análises laboratoriais.

Atenciosamente,

João Carlos

Athos Hospitalar

Agripino F. Neto
Gerente Operacional
HEAPA/IGH

Adriana Rosenberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH

Ofício IGH/HEAPA nº 392/2022

SOLICITAÇÃO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº: 6475- APA

Fornecedor: ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 00.842.216/0001-02

E-mail do representante: josias@athoshospitalar.com.br / viviane@athoshospitalat.com.br

Alteração nº: 3º ADITIVO

À Gerência de Contratos,

Pelo presente ofício, solicitamos o 3º termo aditivo, para inserção de serviços, referente a **ATHOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR EIRELI**, na prestação de serviços de desinfecção e sanitização osmose reversa, sanitização e limpeza química, com manutenção preventiva e corretiva em osmose reversa portátil. Inclusos: filtros, membrana, produtos químicos para sanitização, em prol do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia Cairo Louzada – HEAPA.

- 1- Solicito inserção dos serviços a partir de 03/10/2022;
- 2- Demonstrativo de proposta:

It	Qt.	Descrição	TOTAL MENSAL
01	03	Serviço de sanitização e limpeza química. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em osmose reversa portátil. Periodicidade: quinzenal	5.700,00

Atenciosamente,

Flavia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH
FLÁVIA ROSEMBERG
Diretora Geral – HEAPA/IGH



ATHOS

EQUIPAMENTOS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA

Goiânia, 26 de setembro de 2022.

Ao
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO
A/C: LEONARDO
Endereço:
Telefone:

PROPOSTA 265-22-2

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta para manutenção preventiva e corretiva e sanitização em 03 Máquinas de osmose reversa portátil pelo período de 12 meses.

It	Qt.	Descrição	Total mensal
01	03	Serviço de sanitização e limpeza química. Serviços de manutenção preventiva e corretiva em osmose reversa portátil. Periodicidade: quinzenal.	5.700,00

Condição de pagamento: mensal

Proponente: Athos Assistência Técnica Hospitalar Ltda – CNPJ:00.842.216/0001-02

Dados bancários: Caixa Economica Federal – agencia: 2274 conta: 362-0 operação: 003

Itens Inclusos e quantidades

Item	Quantidade	Observação
kit filtros	2 kits	Cada kit é composto por 1 filtro microporoso e 2 filtros de carvão ativado. São utilizados 2 kits por mês para cada ORP. Com trocas quinzenais.
Produtos químicos	Variadas	Os produtos químicos são utilizados quinzenalmente em cada sanitização ou limpeza química e sua quantidade depende do estado de sujeira que as ORP apresentam. Definido pelo técnico no momento do procedimento.
Membranas	5 unidades	São 5 (cinco) membranas disponíveis para as 3 ORP no período de 1 ano. Se necessitar mais, será cobrado à parte.

Agripino J. A. Neto
Gerente Operacional
HEAPA/IG

AV. C-104 N. 709, Jardim América – CEP: 74.250-030- Goiânia – GO – Fones: (62) 3941-2995
CNPJ: 00.842.216/0001-02 –site: www.athoshospitalar.com.br - e-mai, servicos@athoshospitalar.com.br

Flávia Rosemberg
Diretora Geral
HEAPA/IG



ATHOS

EQUIPAMENTOS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA

Filtros absolutos	4 unidades	São 4 (dois) filtros absolutos para as duas ORP mais novas. Os filtros poderão ser utilizados entre as ORP, limitando-se a 4 por ano para todas. Se necessitar mais, será cobrado à parte.
-------------------	------------	--

* A ORP da Vexer já utilizou 1 membrana do seu período.

CONDIÇÕES:

- Necessário 2 sanitizações por mês, ocorrendo a cada 15 dias;
- As sanitizações serão realizadas nas dependências do hospital;
- As manutenções corretivas, quando necessárias, ocorrerão nas dependências da Athos;
- A proposta não cobre nenhum outro tipo de peças, que quando necessário, será apresentado orçamento;
- A proposta não contempla análises laboratoriais.

Atenciosamente,

João Coelho

Athos Hospitalar

Agripino A. Neto
Gerente Operacional
HEAPA/IGH

David Rosenberg
Diretora Geral
HEAPA/IGH