



Secretaria Estadual de Saúde de Goiás

Relatório

Visita Técnica Nº 48

Unidade: Hospital de Urgências de Aparecida de Goiania

Município: APARECIDA DE GOIANIA-GO



SUMÁRIO

I - DADOS BÁSICOS	3
II - RELATÓRIO	3
III - FOLHA DE ASSINATURA	6
IV - ANEXOS	6



Acesso 142.1045



I - DADOS BÁSICOS

Finalidade: Realizar Visita Técnica no Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA.

Objeto: Recurso financeiro

Unidade Visitada: Hospital de Urgências de Aparecida de Goiania

CPF/CNPJ: 00544963000156

Município: APARECIDA DE GOIANIA-GO

II - RELATÓRIO

01. IDENTIFICAÇÃO:

ESTABELECIMENTO: HUAPA HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA-HUAPA

ENDEREÇO: Avenida Diamantes esq. com Murici, Q 2ª A, S/N, Setor Conde dos Arcos

CEP- 74969210

MUNICIPIO: Aparecida de Goiânia

DATA: 05/03/2013

02. OBJETIVO :

Avaliar o cumprimento do Termo de Ajuste de Conduta-TAC, celebrado em 16/01/2013, entre a Secretaria de Estado da Saúde- SES, Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia e o Ministério Público do Estado de Goiás, com o objetivo de viabilizar o funcionamento do HUAPA como Hospital de Urgência e Emergência, no prazo de 90(noventa) dias.

De acordo com o TAC, a SES deverá repassar recursos financeiros para o Fundo Municipal de Aparecida de Goiânia em parcelas mensais de R\$ 2.003.434,04 e uma parcela inicial de R\$ 2.162.707,54, que foi depositada em 31/01/2013.

Os repasses mensais estão condicionados a emissão de Relatório de Avaliação a ser elaborado pela SCATS e SUNAS, conforme previsto no Art. 4º da Portaria nº022/2013-GAB/SES-GO, que dispõe sobre a transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde- FES para o Fundo Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, obedecendo o levantamento das necessidades contido no Anexo I.

03. EQUIPE TÉCNICA:

1-Gracinete Costa Ferreira - SUNAS

2-Jean Pierre Pereira - SCATS

3-Karla Jorama Tavares Brandão- SCATS

4-Waldete A.Oliveira.Milanez - SCATS



04. METODOLOGIA:

- 1- Visita in loco em 05/03/2013;
- 2-Entrevista com a equipe diretora do HUAPA;
- 3-Análise do TAC e Portaria nº022/2013-GAB/SES-GO;
- 4-Análise de documentação apresentada pela direção do HUAPA;
- 5-Reunião com a diretoria do HUAPA e representante da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia

05. CONSTATAÇÕES:

1-A direção do HUAPA apresentou o Memorando nº 096 /2013 HUAPA, encaminhado à SES, relatando a atuação da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, no HUAPA, para o cumprimento do TAC. O Memorando utiliza como parâmetro o levantamento das necessidades elencadas no Anexo I da Portaria nº022/2013-GAB/SES-GO.

2-A equipe técnica da SES realizou inspeção no hospital verificando cada item contido no memorando supracitado e constatou a veracidade do mesmo, sendo este a expressão da realidade encontrada.

06. CONCLUSÃO:

O HUAPA está em funcionamento ainda com o perfil de atendimento "eletivo", com recursos humanos e fornecimento de insumos compatíveis com este perfil. Verifica-se que o gestor municipal está tomando as providências iniciais necessárias para o restabelecimento das atividades de urgência e emergência:

- 1-Contratação de empresas de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos;
- 2-Conserto de veículos da frota do HUAPA;
- 3-Reforma da UTI em fase final;
- 4-Reparos na estrutura física;
- 5-Contratação de recursos humanos;
- 6-Aquisição de insumos e medicamentos;
- 7-Remanejamento de alguns serviços para outros locais, como lavanderia e exames laboratoriais, devido a impossibilidade de execução durante a reforma, evitando assim, a paralisação dos mesmos.

07. RECOMENDAÇÕES:

1- Diante das constatações, das providências tomadas pelo gestor municipal, e principalmente, para evitar solução de continuidade na oferta de serviços do HUAPA, recomendamos o pagamento da segunda parcela dos recursos financeiros previstos na Portaria nº 022/2013-GAB/SES-GO.

2-Tendo em vista os entraves burocráticos constatados durante a visita técnica, recomendamos a prorrogação



do prazo de vigência do TAC, para a consolidação do HUAPA como unidade de Urgência e Emergência.

Goiânia, 07 de março de 2013.





III - FOLHA DE ASSINATURA

Waldete Aparecida de Oliveira Milanez
CPF: 303.472.111-00
COORDENADOR

Equipe:

Nome	CPF
Jean Pierre Pereira	492.677.101-25
Karla Jorama Tavares Brandão	565.815.211-91
Waldete Aparecida de Oliveira Milanez	303.472.111-00

IV - ANEXOS



Anexo PDF

Memorando nº96-GAB/SUNAS



Acesso 142.1045



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Memorando nº 096 /2013 HUAPA

Aparecida de Goiânia, 04 de março de 2013.

Da: Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA

Para: Superintendência de Gerenciamento das Unidades Assistenciais de Saúde – SUNAS

A/C: Dr^a Maria Cecília Martins Brito

C/C.: Gabinete do Secretário

C/C.: Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças – SGPF

C/C.: Superintendência de Controle e Avaliação Técnica em Saúde - SCATS

Assunto: Posição das ações do TAC

Senhora Superintendente,

Cumpre-nos informar as ações executadas até a presente data em cumprimento ao Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta – TCAC, firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO e a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia, conforme a descrição dos serviços constantes no Anexo I da Portaria 022/2013-GAB/SES.

DESCRIÇÃO	POSIÇÃO EM 04/03/2013
Gás GLP a granel (para Caldeira)	<ul style="list-style-type: none"> - Não houve abastecimento pela SMS de Aparecida de Goiânia. - Não houve solicitação por parte do HUAPA desse fornecimento, devido a falta de manutenção da caldeira a cargo da SMS Aparecida de Goiânia, e ainda a existência de contrato já outorgado entre a empresa GASBALL e a SES/GO, para o fornecimento do gás GLP.
Serviço de manutenção Veicular	<ul style="list-style-type: none"> - Conforme CI 010/2013-S.R.T.T./HUAPA (<i>Anexo I com 01 fl.</i>), foram realizados reparos no veículo Renault LOGAN 2008/09, placa: NLB-8851, sendo: troca de pastilhas de freio dianteiro e traseiro, troca dos filtros e do óleo do motor. - Foi retirado do pátio do HUAPA em 19/02/2013, o veículo Mercedes Bens SPRINTER 2008/9 (Ambulância prefixo 07 978 – placa NKX-8761), pela SMS Aparecida de Goiânia, para os reparos descritos no Anexo I, por solicitação da Unidade. Até o momento não foi concluído o serviço.
Manutenção Predial preventiva com substituição de peças na cobertura, rede elétrica, hidrossanitária, rede lógica, rede pluvial, rede de gases medicinais e vácuo, alvenaria, revestimento de pisos, paredes e mobiliário	<ul style="list-style-type: none"> - Realizada manutenção do telhado, com troca de telhas, para contenção de infiltração no Posto II (Ala Nova); - Preparação e pintura das salas 43, 44 e 47 danificadas por infiltração no Posto II (Ala Nova); - Preparação e pintura do teto da faixada da recepção administrativa; - Troca/Reposição de 10(dez) lâmpadas de 20w e 40 lâmpadas de 40w, do Posto II (Ala Nova); conforme C.I. 31/2013-Departamento de Apoio Administrativo – HUAPA (<i>Anexo II com 12 fls.</i>). - Foram cedidas a título de empréstimo, pela Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia, 36(trinta e seis) Camas Falwer para abertura do Posto II (Ala Nova).
Manutenção preventiva com substituição de peças em equipamentos de ar condicionado, grupo gerador caldeiras e equipamentos de lavanderia.	<ul style="list-style-type: none"> - Já foram apresentadas informalmente, pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde, as empresas vencedoras do certame para a execução dos serviços, porém, ainda não foram efetivamente executadas nenhuma das ações previstas neste item. - As empresas já compareceram à Unidade levantando o quantitativo e problemas dos equipamentos em referência.
	- Em execução:

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA

Av. Diamante esq. c/ rua Mucuri, qd. 2A - Setor Conde dos Arcos

Aparecida de Goiânia CEP: 74.969-210

Fone:(62) 3217-8900



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Manutenção corretiva do piso da UTI	<ul style="list-style-type: none"> - Realizada a remoção do piso antigo, - Refeito o contrapiso, - Iniciada a colocação do piso definitivo em Granito, sem os rodapés, com aproximadamente 50%(cinquenta por cento) concluído.
Manutenção Corretiva na pintura da UTI	- Serviço ainda não executado, aguardando a conclusão da colocação do piso, correção de infiltrações e colocação de pias com torneiras com acionamento por pedal.
Manutenção corretiva compreendendo reparos nas lavadoras, na secadora e na calandra	<ul style="list-style-type: none"> - Serviço não foi efetivamente executado, tendo sido realizadas as seguintes ações:. - Realizada reunião com representantes da SUNAS, GEC/SUNAS, da Empresa DIPRON vencedora do certame para a manutenção em questão, representante da SMS de Aparecida de Goiânia e Diretores da Unidade, para programação da execução, levando em consideração ao grande porte do serviço, que causará o fechamento total da lavanderia, por um período de aproximadamente 20 dias, segundo os técnicos. - A SMS de Aparecida de Goiânia, comunicou a disponibilização da Lavanderia da UPA de Aparecida, e um veículo para transportar a roupa suja do HUAPA, ficando a cargo do Hospital um veículo para transportar a roupa limpa e os funcionários para o processamento da roupa. - A empresa DIPRON apresentou um relatório com fotos sobre as condições das duas máquinas lavadoras da Lavanderia, demonstrando a péssimas condições de cada uma, e a necessidade refazer a base de concreto para a reinstalação das mesmas. (Anexo III)
Manutenção corretiva do equipamento de ar condicionado central	<ul style="list-style-type: none"> - Serviço não executado. - Apresentada pela SMS de Aparecida de Goiânia, a empresa responsável pela manutenção do equipamento de ar condicionado central.
Manutenção corretiva da caldeira	<ul style="list-style-type: none"> - Serviço não executado. - Comunicado pela SMS de Aparecida, que a empresa executora do serviço será a HOSPCOM, e que a previsão de conclusão é dia 06/03/2013.
Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares	<p align="center"><u>Equipamentos já entregues ao HUAPA devidamente revisados conforme anexos da C.I. 31/2013 - Depto. de Apoio Administrativo – HUAPA(anexo II com 12fls.):</u></p>

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA

Av. Diamante esq. c/ rua Mucuri, qd. 2A - Setor Conde dos Arcos

Aparecida de Goiânia CEP: 74.969-210

Fone:(62) 3217-8900

*Ítem	Qtde.	Descrição
73 01		Bisturi Elétrico, Deltronix Pedal, cabo de força, placa e cabo da placa(Tombamento: 537798);
77 01		Bisturi Elétrico, WEM, pedal, Placa e cabo da placa(serial ABO 04747);
06 01		Carro de anestesia, HB, completo sem circuito paciente, Serial 02508 – Tombamento: 00533105;
159 01		Microscópio, Olympus, CX-31 (Tombamento: e-0859);

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA

Av. Diamante esq. c/ rua Mucuri, qd. 2A - Setor Conde dos Arcos

Aparecida de Goiânia CEP: 74.969-210

Fone:(62) 3217-8900



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Consumíveis – partes e peças de equipamentos	- Foram utilizadas peças nos equipamentos já revisados/consertados.
Gases Medicinais	- Fornecidas 10 (dez) Balas PPU – Locação - Foram realizadas 17 (dezesete) recargas de Oxigênio nas Balas de PPU, até a presente data.
Aquisição de 2 máquinas de osmose reversa portátil para hemodiálise	- Não foram entregues na Unidade.
Medicamentos	- Para facilitar o controle de movimentação de medicamentos e outros insumos e materiais, foi adotado de comum acordo um formulário específico de requisição relativa ao cumprimento do TAC, onde mesmo já tendo fornecido ao município a previsão de consumo mensal e trimestral de medicamentos e outros insumos e materiais, o HUAPA emitirá requisições mensais ou emergenciais ao almoxarifado da SMS de Aparecida de Goiânia de suas necessidades com materiais e medicamentos, ajustando seus estoques dentro de sua capacidade e reais necessidades. - Encaminhamos anexa a C.I. 042/2013 da Divisão de Farmácia/HUAPA (anexo: V) com a listagem dos Medicamentos entregues na Unidade, constando os números das requisições emitidas ao município, explicitando as quantidades solicitadas pelo o HUAPA e quantidades atendidas. Consta que dos 151 (cento e cinquenta e um) itens requisitados, foram atendidos 83(oitenta e três) representando um percentual de 54,97%. - Além dos quantitativos e itens requisitados pela Farmácia do HUAPA, o município entregou na Unidade, itens, sem a requisição prévia do HUAPA representados na listagem anexa como requisições:001 e 020.
Produtos Químicos	- Encaminhamos anexa a C.I. 042/2013 da Divisão de Farmácia/HUAPA (anexo: V) com a listagem de Químicos entregues na Unidade, requisição nº 009/13 emitida ao município, explicitando as quantidades solicitadas pelo o HUAPA e quantidades atendidas. Consta que dos 16 (dezesesseis) itens requisitados, foram atendidos 05(cinco) representando um percentual de 31,25%. - Além dos quantitativos e itens requisitados pela Farmácia do HUAPA, o município entregou itens que constam em nossa meta de consumo, sem a requisição prévia do HUAPA que se encontram representados na listagem como requisição nº 019/13.
Correlatos	- Encaminhamos anexa a C.I. 042/2013 da Divisão de Farmácia/HUAPA (anexo: V),I com a listagem de Correlatos - Insumos Gerais, entregues na Unidade, constando os números das requisições emitidas ao município, explicitando as quantidades solicitadas pelo o HUAPA e quantidades atendidas. - Além dos quantitativos e itens requisitados pela Farmácia do HUAPA, o município entregou muitos itens sem a requisição prévia do HUAPA que se encontram representados na listagem como as requisições:002/13, 003/13, 013/13, 014/13, 019/13.
Produtos Semi Permanentes	- Encaminhamos anexa a C.I. 042/2013 da Divisão de Farmácia/HUAPA (anexo: V) com a listagem de Correlatos - Semi-Permanentes, entregues na Unidade, constando o número das requisições emitidas ao município, explicitando as quantidades solicitadas pelo o HUAPA e quantidades atendidas. - Além dos quantitativos e itens requisitados pela Farmácia do HUAPA, o município entregou itens que constam em nossa meta de consumo, sem a requisição prévia do HUAPA, representados na listagem pelas

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA

Av. Diamante esq. c/ rua Mucuri, qd. 2A - Setor Conde dos Arcos

Aparecida de Goiânia CEP: 74.969-210

Fone:(62) 3217-8900

	requisições: 019/13 e 021/13.
Fios Cirúrgicos	- Encaminhamos anexa a C.I. 042/2013 da Divisão de Farmácia/HUAPA (<i>anexo: V</i>) com a listagem de Correlatos - Fios Cirúrgicos, entregues na Unidade, constando o número das requisições emitidas ao município, explicitando as quantidades solicitadas pelo o HUAPA e quantidades atendidas.
Materiais de Laboratório	- Encaminhamos anexa à C.I. 16/2013 L.A.C/HUAPA, da Divisão de Laboratório de Análises Clínicas/HUAPA (<i>anexo: VI</i>) com a listagem de Insumos de Laboratório entregues na Unidade, constando o número da requisição emitida ao município, explicitando as quantidades solicitadas pelo o HUAPA e quantidades atendidas. - Além dos quantitativos e itens requisitados pelo Laboratório do HUAPA, o município entregou itens que constam em nossa meta de consumo, sem a requisição prévia do HUAPA, representados na página 01 da C.I. ora anexada.
Materiais Odontológicos	Não requisitamos os materiais deste item, por não constar em nossa meta de consumo.
Nutrição	- Encaminhamos listagem de Insumos de Nutrição entregues na Unidade, conforme C.I. 020/2013 Nutrição HUAPA, emitida pela Divisão de Nutrição do HUAPA (<i>anexo: VII</i>)
Descartáveis	Encaminhamos listagem de Insumos de Nutrição e Correlatos (Descartáveis) entregues na Unidade, conforme C.I. 020/2013 Nutrição HUAPA, emitida pela Divisão de Nutrição do HUAPA (<i>anexo: VII</i>)

Recursos Humanos	Descrição Quantidade de Profissionais que se apresentaram ao Depto. de Pessoas do HUAPA até a presente data (Contratados)		
	Quantidade Solicitada		
	Médico Clínico		
	Geral		
	01		
	08		
	Médico		
	Neurologista		
	01		
	02		
	Médico Cirurgião		
	Geral		
	04		
	25		
	Médico Cirurgião		
	Vascular		
	-		
	05		
	Médico		
	Nefrologista		
	01		
	01		
	Bucomaxilo		
	02		
	02		
	Enfermeiro		
	12		
	19		
	Fisioterapeuta		
	03		
	05		
	Nutricionista		
	01		
	04		



**SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE**



Vale salientar que as ações em cumprimento ao Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, vem sendo executadas gradativamente, destacando como a maior dificuldade até o momento, as ações ligadas as manutenções preventivas e corretivas dos equipamentos, que dependem de serviços de terceiros já contratados, sendo essas, empresas prestadoras ou indústrias de fornecimento de peças, com cronogramas de produção próprios, acarretando certa morosidade nos processos.

Sem mais, nos colocamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Márcia Cristina de Souza Mariano Cristóvão
Diretora Administrativa

Marco Aurélio Pereira Gomes
Diretor Técnico

Célia Ricardo de Souza
Diretora Geral (Interina)HUAPA

Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia - HUAPA
Av. Diamante esq. c/ rua Mucuri, qd. 2A - Setor Conde dos Arcos

Aparecida de Goiânia CEP: 74.969-210

Fone:(62) 3217-8900