

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 16/01/2024 11:50

Comprador

IGH - HEMU - Hospital Estadual da Mulher (11.858.570/0002-14)

AV. PERIMETRAL, ESQUINA C/ RUA R7, SN - SETOR COIMBRA - GOIÂNIA, GO CEP: 74.530-020

Relatório Geral do PDC

Pedido de Cotação : 327290016

COTAÇÃO Nº 53458 - MANUTENÇÃO PREDIAL - HEMU DEZ/2023

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Contato:	Lucas Augusto 62 39593909
Inserção da Cotação:	19/12/2023 11:23:07
Vencimento:	03/01/2024 09:54:00
Forma de Pagamento:	30 ddl - Depósito Bancário
Observações:	*PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. *REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao Regulamento de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.
Termos e Condições:	*ENTREGA DOS PRODUTOS: O fornecedor deverá possuir estoque, para entrega IMEDIATA no fechamento das cotações, será enviado um espelho do pedido para tal validação. A validade deve ser de, no mínimo, 12 meses. Pedidos faturados em desacordo com o autorizado ou faltando as certidões solicitadas poderão implicar em devolução da mercadoria sem ônus para o IGH. *ESPECIFICAÇÕES: descrever no campo OBSERVAÇÕES DO ITEM, a MARCA e o número do Registro da ANVISA, Certificado de Aprovação (CA), bem como informar a quantidade por embalagem. *FRETE: Só serão aceitas propostas com frete CIF e para entrega no endereço: RUA R7 C/ AV PERIMETRAL, SETOR COIMBRA, Goiânia/GO CEP: 74.530-020, dia e horário especificado. *PAGAMENTO: Prazo (30 dias) e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem ser entregues junto à Nota de Fiscal, abrangendo a data de emissão desta. *ANÁLISE FINANCEIRA: Deverá ser feita antes de responder a cotação para que a condição de pagamento informada esteja de acordo com o que foi liberado pelo Departamento Financeiro do Fornecedor. * FATURAMENTO: Após confirmação dos pedidos na plataforma bionexo, o Fornecedor estará autorizado a faturar e efetivar entrega no prazo acordado, conforme OBSERVAÇÕES DO PEDIDO inseridas na confirmação.
Cotação:	Pública

Fornecedor: Status do Item:

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	FERRAGISTA AREIAO EIRELI CNPJ: 23.696.544/0001-35	R\$ 0,0000	20 dias após confirmação	29/12/2023	30 ddl	CIF	

	GOIÂNIA - GO Maria Salette Bastos (62) 3285-2000 areiaofer@gmail.com Mais informações						
2	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120 CNPJ: 34.265.318/0001-16 BRASÍLIA - DF JOSE NICELIS PEREIRA (61) 996323660 engenharia.jnt@gmail.com Mais informações	R\$ 0,0000	2 dias após confirmação	20/01/2024	a vista	CIF	
3	Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me CNPJ: 11.035.397/0001-73 CAMPINAS - SP ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS -ME (19) 3231-3912 casa.merino@uol.com.br Mais informações	R\$ 2.500,0000	15 dias após confirmação	06/01/2024	30 ddl	CIF	

Produto		Respostas							
Quantidade	Fornecedor	Preço Unitário	Valor Total	Quantidade por Embalagem	Fabricante	Embalagem	Comentário	Situação	
1	BOMBA SUBMERSIVEL BCS-320 3CV TRIFASICA 380V - CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:POTENCIA 3CVTENSÃO: 380V TRIFÁSICORECALQUE SAÍDA: 3 POLEGADAS (BSP)PASSAGEM DE SÓLIDO: 20MMVAZÃO MÁXIMO: 66.000 LITROS/HS PARA 2MCAVAZÃO MÍNIMA: 13.300 LITROS /HS PARA 17MCAIP 68ROTAÇÕES: 3500 RPM (2 POLOS)CARCAÇA EM FERRO FUNDIDOROTOR: 127MMEIXO AÇO INOXIDÁVELTEMPERATURA MÁXIMA 40° C Código: 75812 Quantidade: 1 Unidade Marcas Preferidas: Informações de Última Compra 16/01/2024 Fornecedor: JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120 Marca: BOMBA SUBMERSIVEL BCS-320 3CV TRIFASICA 380V - CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:POTENCIA 3CVTENSÃO: 380V TRIFÁSICORECALQUE SAÍDA: 3 POLEGADAS (BSP)PASSAGEM DE SÓLIDO: 20MMVAZAO MAXIMO: 66.000 LITROS/HS PARA 2MCAVAZAO MINIMA: 13.300 LITROS /HS PARA 17MCAIP 68ROTACOES:	JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	R\$ 7.953,0300	R\$ 7.953,0300	1	BOMBA SUBMERSIVEL BCS-320 3CV TRIFASICA 380V - CARACTERISTICA TECNICAS:POTENCIA 3CVTENSÃO: 380V TRIFASICORECALQUE SAIDA: 3 POLEGADAS (BSP)PASSAGEM DE SOLIDO: 20MMVAZAO MAXIMO: 66.000 LITROS/HS PARA 2MCAVAZAO MINIMA: 13.300 LITROS /HS PARA 17MCAIP 68ROTACOES: 3500 RPM (2 POLOS)CARCACA EM FERRO FUNDIDOROTOR: 127MMEIXO ACO INOXIDAVELTEMPERATURA MAXIMA 40o C - SCHNEIDER	CAIXA		Confirmado Danielly Evelyn Pereira Da Cruz 16/01/2024 11:39
	Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me BOMBA SUBMERSIVEL BCS-320 3CV TRIFASICA 380V - CARACTERÍSTICA TÉCNICAS:POTENCIA 3CVTENSÃO: 380V TRIFÁSICORECALQUE SAÍDA: 3 POLEGADAS (BSP)PASSAGEM DE SÓLIDO: 20MMVAZAO MAXIMO: 66.000 LITROS/HS PARA 2MCAVAZAO MINIMA: 13.300 LITROS /HS PARA 17MCAIP 68ROTACOES:	Roberto Merino Rodrigues Dos Santos - Me	R\$ 8.987,0000	R\$ 8.987,0000	1	75812 - BOMBA SUBMERSIVEL BCS-320 3CV TRIFASICA 380V - CARACTERISTICA TECNICAS:POTENCIA 3CVTENSÃO: 380V TRIFASICORECALQUE SAIDA: 3 POLEGADAS (BSP)PASSAGEM DE SOLIDO: 20MMVAZAO MAXIMO: 66.000 LITROS/HS PARA 2MCAVAZAO MINIMA: 13.300 LITROS /HS PARA 17MCAIP 68ROTACOES: 3500 RPM (2 POLOS)CARCACA EM FERRO FUNDIDOROTOR:	A	Descricao ATENCAO! PRODUTO TRIFASICO Normalmente utilizado em areas industriais. Verifique sua rede eletrica antes de finalizar a compra. Bomba Submersivel Schneider BCS-320 3 CV	-

3500 RPM (2
 POLOS)CARCACA EM
 FERRO FUNDIDOROTOR:
 127MMEIXO ACO
 INOXIDAVELTEMPERATURA
 MAXIMA 40o C -
 SCHNEIDER

Preço
Unitário: 7.953,0300
Quantidade: 1.0

127MMEIXO ACO
 INOXIDAVELTEMPERATURA
 MAXIMA 40o C - SCHNEIDER
 BCS-320 - 3 CV - SCHNEIDER
 BCS-320 - 3 CV

Trifasica 220V A
 Bomba
 Submersivel
 Schneider BCS-
 320, e indicada
 para remocao de
 esgoto em
 edificios e
 residencias.
 Executa a
 drenagem em
 locais com agua
 suja, viscosa e
 bruta. Pode ser
 utilizada tambem
 para
 reaproveitamento
 de agua de
 chuva, drenagem
 de piscinas e
 abastecimento de
 caixas d'agua e
 cisternas.
 Caracteristicas
 Tecnicas -
 Potencia: 3 CV; -
 Tensao: 220V; -
 Recalque (Saida):
 3 pol.(BSP); -
 Passagem de
 solidos: 20 mm; -
 Vazao maxima:
 66.000 l/h para 2
 mca; - Vazao
 minima: 13.300
 l/h para 17 mca;
 - Motor: IP68; -
 Rotacao: 3.500
 rpm (2 Polos); -
 Carcaca: Ferro
 fundido; - Rotor:
 127 mm; - Eixo:
 Aco inoxidavel; -
 Comprimento do
 cabo: 3,5 m; -
 Temperatura
 maxima
 permitida: 40C.
 Garantia O
 pedido
 acompanha nota
 fiscal e garantia
 de 18 meses do
 fabricante contra
 defeito de
 fabricacao.

FERRAGISTA
 AREIAO EIRELI R\$ 9.500,0000 R\$ 9.500,0000 2

BOMBA SUBMERSIVEL BCS-320 UNIDADE
 3CV TRIFASICA 380V -
 CARACTERISTICA
 TECNICAS:POTENCIA
 3CVTENSAO: 380V
 TRIFASICORECALQUE SAIDA: 3
 POLEGADAS (BSP)PASSAGEM
 DE SOLIDO: 20MMVAZAO

MAXIMO: 66.000 LITROS/HS
PARA 2MCAVAZAO MINIMA:
13.300 LITROS /HS PARA
17MCAIP 68ROTACOES: 3500
RPM (2 POLOS)CARCACA EM
FERRO FUNDIDOROTOR:
127MMEIXO ACO
INOXIDAVELTEMPERATURA
MAXIMA 40o C - diversos

Resumo dos valores confirmados por fornecedor:

Fornecedor	Num. Itens	Valor Total
JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120	1	R\$ 7.953,0300
Total:	1	R\$ 7.953,0300

Valor Total dos fornecedores no carrinho de compras: R\$ 0,0000

Valor Total dos fornecedores confirmados: R\$ 7.953,0300

Total de Itens da Cotação: 1 Total de Itens Impressos: 1

Atestamos que as informações constantes neste relatório foram registradas pelos referidos usuários do (os) Fornecedor (es) habilitado (s) na Plataforma da Bionexo. Considera-se usuário habilitado todo aquele que, indicado e autorizado pelo Fornecedor, através de identificação exclusiva e senha, realize a inclusão das propostas de preços através da Plataforma.

[imprimir](#)[voltar](#)